

Budujesz, remontujesz? Największy producent w Europie oferuje bramy garażowe i drzwi zewnętrzne



Brama garażowa
od **1900 zł***
cena bez VAT
od 2337 zł (z 23 % VAT)
od 2052 zł (z 8 % VAT)

Napęd
od **699 zł***
cena bez VAT
od 860 zł (z 23 % VAT)

Drzwi zewnętrzne
od **3990 zł***
cena bez VAT
od 4908 zł (z 23 % VAT)
od 4309 zł (z 8 % VAT)



Brama uchylna Pearl
880 zł**
cena bez VAT
1082 zł (z 23 % VAT)
950 zł (z 8 % VAT)

Drzwi zewnętrzne ThermoPro TPS 010
od **2290 zł****
cena bez VAT
od 2817 zł (z 23 % VAT)
od 2473 zł (z 8 % VAT)

Brama uchylna Pearl

- Powierzchnia strukturalna Pearlgrain
- 2 kolory w jednej cenie
- Wymiary promocyjne: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm i 2500 x 2125 mm



biały RAL 9016



brązowy RAL 8028

Drzwi zewnętrzne ThermoPro TPS 010

- Płyta drzwiowa bez widocznej ramy skrzydła po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
- Stalowa płyta drzwiowa o grubości 46 mm z przegrodą termiczną
- Lakierowane lub z powierzchnią Decograin po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
- Do wyboru 2 kolory i 2 rodzaje powierzchni
- Aluminiowa ościeżnica 60 mm z przegrodą termiczną
- Ryglowanie wielopunktowe
- Dobra izolacyjność cieplna – U_D wynosi 1,2 W/(m²·K)
- Wymiar promocyjny: 1100 x 2100 mm

2 kolory w jednej cenie




biały RAL 9016

brązowy RAL 8028

2290 zł bez VAT**
2817 zł (z 23 % VAT)
2473 zł (z 8 % VAT)

2 rodzaje powierzchni w jednej cenie



Titan Metallic

Golden Oak

2750 zł bez VAT**
3383 zł (z 23 % VAT)
2970 zł (z 8 % VAT)

Wszystkie podane kolory bazują na darym kolorze wg palety RAL. Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
**Superowana cena producenta dotyczy wymiarów objętych promocją (brama uchylna Pearl: 2375 x 2000 mm / 2375 x 2125 mm / 2500 x 2000 mm / 2500 x 2125 mm; ThermoPro TPS 010: 1100 x 2100 mm); nie obejmuje wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT.
Cena uwzględniająca 8 % VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie stawki. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2014 r.

Najlepsze produkty dla domu – profesjonalne doradztwo:



Biuro handlowe
ul. Łączna 12
58-100 Świdnica

tel. 74 660 68 20
fax. 74 660 68 21
biuro@bestor.com.pl



✓ **Profesjonalne doradztwo**

✓ **Pomiar na miejscu**

✓ **Fachowy montaż**

✓ **Demontaż i ekologiczna utylizacja**



Made in Germany

Automatyczna
brama garażowa
RenoMatic 2014
od **2730 zł***
cena bez VAT
od 3358 zł (z 23% VAT)
od 2948 zł (z 8% VAT)



Taniej nawet
do 30 %

w porównaniu do bramy segmentowej Hörmann LPU, z przetłoczeniami M z tym samym wykończeniem powierzchni / w tym samym kolorze

Garażowa brama segmentowa RenoMatic 2014

Z przetłoczeniami M, w komplecie z napędem ProMatic

- Konstrukcja taka sama jak bram segmentowych EPU
- Ocieplane segmenty bramy
- Napęd ProMatic z nowoczesnym sterowaniem radiowym BiSecur, z nadajnikiem HS 5 BS w kolorze białym
- Wymiary promocyjne: 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm, 2500 x 2500 mm, 3000 x 2125 mm, 3000 x 2250 mm i 3000 x 2500 mm


Z komfortową funkcją odczytu położenia bramy!




Titan
New Silkgrain: 2500 x 2000 mm
2500 x 2125 mm za 2730 zł* bez VAT
(3358 zł z 23% VAT, 2948 zł z 8% VAT)



Biały RAL 9016




Brązowy RAL 8028



Golden Oak



Dark Oak



Białe aluminium RAL 9006
New Silkgrain: 2500 x 2000 mm
2500 x 2125 mm za 2730 zł* bez VAT
(3358 zł z 23% VAT, 2948 zł z 8% VAT)

Ceny bram w kolorze RAL 9016 i RAL 8028

New Silkgrain: 2500 x 2000 mm,
2500 x 2125 mm za 2730 zł* bez VAT
(3358 zł z 23% VAT, 2948 zł z 8% VAT);
2500 x 2250 mm za 2800 zł* bez VAT
(3444 zł z 23% VAT, 3024 zł z 8% VAT);
2500 x 2500 mm za 3290 zł* bez VAT
(4047 zł z 23% VAT, 3553 zł z 8% VAT);
3000 x 2125 mm za 3080 zł* bez VAT
(3788 zł z 23% VAT, 3326 zł z 8% VAT);
3000 x 2250 mm za 3150 zł* bez VAT
(3875 zł z 23% VAT, 3402 zł z 8% VAT);
3000 x 2500 mm za 3430 zł* bez VAT
(4219 zł z 23% VAT, 3704 zł z 8% VAT)

Ceny bram z powierzchnią Golden Oak i Dark Oak

DecoGrain: 2500 x 2000 mm,
2500 x 2125 mm za 2830 zł* bez VAT
(3481 zł z 23% VAT, 3056 zł z 8% VAT);
2500 x 2250 mm za 2900 zł* bez VAT
(3567 zł z 23% VAT, 3132 zł z 8% VAT);
2500 x 2500 mm za 3590 zł* bez VAT
(4416 zł z 23% VAT, 3877 zł z 8% VAT);
3000 x 2125 mm za 3220 zł* bez VAT
(3961 zł z 23% VAT, 3478 zł z 8% VAT);
3000 x 2250 mm za 3290 zł* bez VAT
(4047 zł z 23% VAT, 3553 zł z 8% VAT);
3000 x 2500 mm za 3790 zł* bez VAT
(4662 zł z 23% VAT, 4093 zł z 8% VAT)

Tylko w firmie Hörmann



Napędy do bram garażowych i wjazdowych wykorzystujące nowoczesną technologię sterowania radiowego BiSecur



reddot design award
honourable mention 2011

W standardzie wyjątkowy 5-kanalowy nadajnik HS 5 BS z błyszczącą powierzchnią w kolorze białym, z funkcją odczytu położenia bramy (zamiast 2-kanalowego nadajnika HS 2 BS)

Nowo zaprojektowany i wyjątkowo bezpieczny system kodowania BiSecur gwarantuje maksymalne zabezpieczenie wysłanego sygnału sterowania radiowego przed skopiowaniem przez niepowołane osoby. System został przetestowany i certyfikowany przez ekspertów ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Ruhr w Bochum i nadaje się do obsługi bram garażowych, bram wjazdowych, sterowania oświetleniem i wielu innych funkcji.

Technologia sterowania radiowego BiSecur umożliwia wygodny odczyt położenia bramy. Kolor diody LED umieszczonej na nadajniku HS 5 BS informuje, czy brama garażowa jest otwarta czy zamknięta. Dzięki temu nie trzeba wychodzić na zewnątrz, żeby sprawdzić, czy garaż jest bezpiecznie zamknięty. W dowolnym momencie można wygodnie zamknąć bramę przyciskiem, bez konieczności wychodzenia z domu.

Oprócz błyszczącej powierzchni utrzymanej w stylizyce wykończenia lakierem fortepianowym ekskluzywne nadajniki BiSecur charakteryzują się eleganckim i ergonomicznym kształtem. Chromowane końcówki podkreślają wysoką jakość wykonania nadajnika. Nadajniki Hörmann BiSecur zostały nagrodzone przez międzynarodowe jury za ich wyjątkową stylistykę.



**Drzwi zewnętrzne
RenoDoor 2014**
od **3990 zł***
cena bez VAT
od 4908 zł (z 23% VAT)
od 4309 zł (z 8% VAT)

**Naświetle boczne
RenoDoor 2014**
od **1650 zł***
cena bez VAT
od 2030 zł (z 23% VAT)
od 1782 zł (z 8% VAT)

**Drzwi zewnętrzne
RenoDoor Plus 2014**
od **4990 zł***
cena bez VAT
od 6138 zł (z 23% VAT)
od 5389 zł (z 8% VAT)

**Naświetle boczne
RenoDoor Plus 2014**
od **1990 zł***
cena bez VAT
od 2448 zł (z 23% VAT)
od 2149 zł (z 8% VAT)



**Drzwi zewnętrzne
RenoDoor 2014**

- Konstrukcja taka sama jak drzwi ThermoPro
- Płyta drzwiowa bez widocznej ramy skrzydła po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
- Stalowa płyta drzwiowa o grubości 46 mm z przegrodą termiczną
- Lakierowane lub z powierzchnią Decograin po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
- Aluminiowa ościeżnica 60 mm z przegrodą termiczną
- 3-szybowe szkło izolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, w środku Float piaskowane z przezroczystymi paskami, wewnątrz przezroczyste jednoszybowe szkło bezpieczne
- Ryglowanie wielopunktowe
- **Dobra izolacyjność cieplna – współczynnik U_D wynosi 1,5 W/(m²·K)**
- Wymiar promocyjny drzwi: 1100 x 2100 mm
- Wymiar promocyjny naświetla bocznego: 400 x 2100 mm

**Drzwi zewnętrzne
RenoDoor Plus 2014**

- Konstrukcja taka sama jak drzwi ThermoPro Plus
- Płyta drzwiowa bez widocznej ramy skrzydła po stronie zewnętrznej i wewnętrznej
- Stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm z przegrodą termiczną
- Lakierowane lub z powierzchnią Decograin po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
- Aluminiowa ościeżnica 80 mm z przegrodą termiczną
- Ryglowanie wielopunktowe
- **Wysoka izolacyjność cieplna – współczynnik U_D wynosi 0,99 W/(m²·K)**
- Wymiar promocyjny drzwi: 1100 x 2100 mm
- Wymiar promocyjny naświetla bocznego: 400 x 2100 mm



Biały RAL 9016
RenoDoor 2014: 3990 zł* bez VAT
(4908 zł z 23% VAT, 4309 zł z 8% VAT)
RenoDoor Plus 2014: 4990 zł* bez VAT
(6138 zł z 23% VAT, 5389 zł z 8% VAT)

Titan Metallic Decograin
RenoDoor 2014: 3990 zł* bez VAT
(4908 zł z 23% VAT, 4309 zł z 8% VAT)
RenoDoor Plus 2014: 4990 zł* bez VAT
(6138 zł z 23% VAT, 5389 zł z 8% VAT)

Białe aluminium RAL 9006
RenoDoor 2014: 4450 zł* bez VAT
(5474 zł z 23% VAT, 4806 zł z 8% VAT)
RenoDoor Plus 2014: 5450 zł* bez VAT
(6704 zł z 23% VAT, 5886 zł z 8% VAT)

Brązowy RAL 8028
RenoDoor 2014: 4450 zł* bez VAT
(5474 zł z 23% VAT, 4806 zł z 8% VAT)
RenoDoor Plus 2014: 5450 zł* bez VAT
(6704 zł z 23% VAT, 5886 zł z 8% VAT)

Golden Oak Decograin
RenoDoor 2014: 4550 zł* bez VAT
(5597 zł z 23% VAT, 4914 zł z 8% VAT)
RenoDoor Plus 2014: 5550 zł* bez VAT
(6827 zł z 23% VAT, 5994 zł z 8% VAT)

Dark Oak Decograin
RenoDoor 2014: 4550 zł* bez VAT
(5597 zł z 23% VAT, 4914 zł z 8% VAT)
RenoDoor Plus 2014: 5550 zł* bez VAT
(6827 zł z 23% VAT, 5994 zł z 8% VAT)

**Drzwi zewnętrzne
TopSecur 2014**



- Konstrukcja taka sama jak drzwi ThermoSafe
- Płyta drzwiowa zlicowana po stronie wewnętrznej i zewnętrznej, bez widocznej ramy skrzydła
- Aluminiowa płyta drzwiowa 73 mm z przegrodą termiczną, od wewnątrz w kolorze białym RAL 9016
- Aluminiowa ościeżnica 80 mm z przegrodą termiczną
- **Drzwi z wyposażeniem przeciwwłamaniowym w klasie RC 2**
- **Wysoka izolacyjność cieplna – współczynnik U_D nawet 0,9 W/(m²·K)**
- Naświetla boczne dostępne są opcjonalnie z oferty aluminiowych drzwi zewnętrznych
- Wymiary promocyjne maks. 1250 x 2250 mm, wykonanie na wymiar bez dopłaty

Biały RAL 9016
za 8590 zł* bez VAT
(10566 zł z 23% VAT,
9277 zł z 8% VAT)

Kolor Hörmann CH 703
lakier strukturalny
w kolorze antracytowym
za 8590 zł* bez VAT
(10566 zł z 23% VAT,
9277 zł z 8% VAT)

**Białe aluminium
RAL 9006**
za 9190 zł* bez VAT
(11304 zł z 23% VAT,
9925 zł z 8% VAT)

Brązowy RAL 8028
za 9190 zł* bez VAT
(11304 zł z 23% VAT,
9925 zł z 8% VAT)

Kolor Hörmann CH 607
lakier strukturalny
w kolorze kasztanowym
za 9190 zł* bez VAT
(11304 zł z 23% VAT,
9925 zł z 8% VAT)

**Drzwi zewnętrzne
TopSecur 2014**
od **8590 zł***
cena bez VAT
od 10566 zł (z 23% VAT)
od 9277 zł (z 8% VAT)

Wszystkie podane kolory bazują na danych kolorów RAL, informację handlową zawarte w niniejszym projekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
* Superwase cena promocyjna dotyczy wymiarów obrotowych (RenoDoor 2014: 2500 x 2000 mm / 2500 x 2125 mm / 2500 x 2500 mm / 2500 x 2500 mm / 2500 x 2500 mm / 2500 x 2500 mm; nie obejmuje wykonania pomiaru i montażu bez podatku VAT.
RenoDoor Plus 2014: 1100 x 2100 mm, element boczny RenoDoor Plus 2014: 400 x 2100 mm, topSecur 2014: do 1250 x 2250 mm). Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2014 r.
Cena uwzględnia 8% VAT, dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie stawki.

Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie

KSI Thermo

Drzwi zewnętrzne

gwarantujące wysokie

bezpieczeństwo i najlepszą izolacyjność cieplną

• Drzwi z wyposażeniem przeciwwłamaniowym w klasie RC 2

- O 30 % lepsze właściwości izolacyjne*** w porównaniu do zwykłych drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, współczynnik U_D na poziomie do 1,2 W/(m²·K)
- Stalowa płyta drzwiowa o grubości 45 mm z przegrodą termiczną, lakierowana od wewnątrz i z zewnątrz
- Aluminiowa ościeżnica 60 mm z przegrodą termiczną
- Dostępne w wielu kolorach i rodzajach oklein
- Idealne jako drzwi zewnętrzne do piwnic, budynków gospodarczych i garaży
- Wymiar promocyjny: 1100 x 2100 mm



MZ Thermo TPS 011
kolor biały RAL 9016
za 1990 zł bez VAT,**
(2448 zł z 23 % VAT, 2149 zł z 8 % VAT)
KSI Thermo
kolor biały RAL 9016
podłużny sztyld ze stali nierdzewnej
za 3190 zł bez VAT,**
(3924 zł z 23 % VAT, 3445 zł z 8 % VAT)



MZ Thermo TPS 021
kolor biały RAL 9016
za 2850 zł bez VAT,**
(3506 zł z 23 % VAT, 3078 zł z 8 % VAT)



MZ Thermo TPS 051
kolor biały RAL 9016
za 2850 zł bez VAT,**
(3506 zł z 23 % VAT, 3078 zł z 8 % VAT)

Drzwi wielofunkcyjne

MZ Thermo

Drzwi zewnętrzne

z najlepszym współczynnikiem

izolacyjności cieplnej

• O 30 % lepsze właściwości izolacyjne*** w porównaniu do zwykłych drzwi wielofunkcyjnych, współczynnik U_D na poziomie do 1,2 W/(m²·K)

- Stalowa płyta drzwiowa o grubości 45 mm z przegrodą termiczną, lakierowana od wewnątrz i z zewnątrz
- Aluminiowa ościeżnica 60 mm z przegrodą termiczną
- Dostępne w wielu kolorach i rodzajach oklein
- Do zastosowania jako drzwi zewnętrzne do piwnic, budynków gospodarczych, garaży i pracowni, dostępne również w wersji z 2-szybowym przeszkleniem izolacyjnym (TPS 021, TPS 051)
- Wymiar promocyjny: 1100 x 2100 mm



Napęd RotaMatic 2 do skrzydłowych bram wjazdowych

Do 2-skrzydłowych bram rozwieranych o maks. szerokości skrzydeł 2500 mm, w komplecie z nadajnikiem HS 4 BS w kolorze czarnym

- Wytrzymały napęd elektromechaniczny do bram rozwieranych, wykorzystujący nowoczesną technologię sterowania radiowego BiSecur, z nadajnikiem HS 4 BS w kolorze czarnym
- Do 2-skrzydłowych bram rozwieranych o maks. wysokości 2000 mm i maks. szerokości skrzydeł 2500 mm
- Maks. ciężar skrzydeł bramy 220 kg
- Funkcja łagodnego rozruchu i wyhamowania
- Regulowane ograniczenie siły
- Możliwość programowania funkcji skrzydła przechodniego

Napęd LineaMatic do przesuwanych bram wjazdowych

Do bram przesuwanych o maks. szerokości 6000 mm, w komplecie z nadajnikiem HS 4 BS w kolorze czarnym

- Napęd do bram przesuwanych, wykorzystujący nowoczesną technologię sterowania radiowego BiSecur, z nadajnikiem HS 4 BS w kolorze czarnym
- Maks. wysokość bramy 2000 mm i maks. szerokość bramy 6000 mm
- Maks. ciężar skrzydła bramy 300 kg
- Funkcja łagodnego rozruchu i wyhamowania
- Regulowane ograniczenie siły
- Możliwość programowania przejścia dla osób
- Profile listwy zębatej należy zamówić oddzielnie w zależności od wersji wykonania / szerokości bramy




W wyposażeniu standardowym nadajnik HS 4 BS w kolorze czarnym

Wszystkie podane kolory bazują na darym kolorze wg palety RAL. Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
** Sugerowana cena producenta dotyczy wymiarów obłych promocji (KSI Thermo: 1100 x 2100 mm, MZ Thermo: 1100 x 2100 mm); nie obejmuje wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8 % VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie stawki. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2014 r.
*** Nawet o 30 % lepsze właściwości izolacyjne w porównaniu do zwykłych drzwi wielofunkcyjnych / drzwi o zwiększonej odporności na włamanie.



Drzwi
KSI Thermo
od **3190 zł****
cena bez VAT
od 3924 zł (z 23 % VAT)
od 3445 zł (z 8 % VAT)



Napęd
RotaMatic 2
do bram skrzydłowych
od **1870 zł****
cena bez VAT
od 2300 zł (z 23 % VAT)



Napęd
LineaMatic
do bram przesuwanych
od **1070 zł****
cena bez VAT
od 1316 zł (z 23 % VAT)